


## 导轨内嵌式模组

1 丝杆型-小型直连模组		
 TLN-4C 本体幅宽40mm 最大行程500mm 最大荷重36kg	 TLN-B120M/B120L 本体幅宽120mm 最大行程1100/1070mm 最大荷重228kg	
 TLN-6C 本体幅宽58mm 最大行程800mm 最大荷重40kg	 TLN-B150M/B150L 本体幅宽150mm 最大行程1300/1270mm 最大荷重300kg	
 TLN-7C 本体幅宽70mm 最大行程800mm 最大荷重60kg	4 丝杆型-中型全封闭模组	
 TLN-8C 本体幅宽85mm 最大行程1100mm 最大荷重160kg	 TLN-B90C 本体幅宽90mm 最大行程800mm 最大荷重17kg	
 TLN-B120C 本体幅宽120mm 最大行程1100mm 最大荷重228kg	 TLN-B150C 本体幅宽150mm 最大行程1300mm 最大荷重300kg	
2 丝杆型-小型折返模组		
 TLN-4R 本体幅宽40mm 最大行程500mm 最大荷重36kg	 TLN-B200 本体幅宽200mm 最大行程1250mm 最大荷重200kg	
 TLN-6R 本体幅宽40mm 最大行程500mm 最大荷重36kg	 TLN-B200C 本体幅宽200mm 最大行程1250mm 最大荷重200kg	
 TLN-7R 本体幅宽70mm 最大行程800mm 最大荷重60kg	5 丝杆型-大型模组	
 TLN-8R 本体幅宽85mm 最大行程1100mm 最大荷重160kg	 TLN-T120 本体幅宽120mm 最大行程1200mm 最大荷重35kg	
3 丝杆型-中型半封闭模组		
 TLN-B90M/B90L 本体幅宽90mm 最大行程1100/1080mm 最大荷重70kg	 TLN-T150 本体幅宽150mm 最大行程1150mm 最大荷重60kg	

<p>TLN-T200</p> 	<p>本体幅宽 198mm 最大行程 1100mm 最大荷重 80kg</p>	<p><b>9 丝杆型-折返拉杆电缸</b></p>
<p><b>7 丝杆型-宽型封闭模组</b></p>	<p>TLN-RA4R</p>  <p>本体幅宽 40mm 最大行程 500mm 最大荷重 36kg</p>	
<p>TLN-W10</p> 	<p>本体幅宽 100mm 最大行程 500mm 最大荷重 10kg</p>	<p>TLN-RA6R</p>  <p>本体幅宽 58mm 最大行程 800mm 最大荷重 40kg</p>
<p>TLN-W12</p> 	<p>本体幅宽 120mm 最大行程 800mm 最大荷重 15kg</p>	<p>TLN-RA7R</p>  <p>本体幅宽 70mm 最大行程 800mm 最大荷重 60kg</p>
<p>TLN-W14</p> 	<p>本体幅宽 140mm 最大行程 800mm 最大荷重 25kg</p>	<p>TLN-RA8R</p>  <p>本体幅宽 85mm 最大行程 1100mm 最大荷重 160kg</p>
<p>TLN-W16</p> 	<p>本体幅宽 160mm 最大行程 1100mm 最大荷重 50kg</p>	<p><b>线性导轨式模组</b></p>
<p><b>8 丝杆型-直连拉杆电缸</b></p>	<p><b>1 丝杆型半封闭式</b></p>	
<p>TLN-RA4C</p> 	<p>本体幅宽 40mm 最大行程 500mm 最大荷重 36kg</p>	<p>B125</p>  <p>本体幅宽 125mm 最大行程 1050mm 最大荷重 80kg</p>
<p>TLN-RA6C</p> 	<p>本体幅宽 58mm 最大行程 800mm 最大荷重 40kg</p>	<p>B145</p>  <p>本体幅宽 145mm 最大行程 1250mm 最大荷重 120kg</p>
<p>TLN-RA7C</p> 	<p>本体幅宽 70mm 最大行程 800mm 最大荷重 60kg</p>	<p>B165</p>  <p>本体幅宽 165mm 最大行程 1250mm 最大荷重 150kg</p>
<p>TLN-RA8C</p> 	<p>本体幅宽 85mm 最大行程 1100mm 最大荷重 160kg</p>	<p><b>2 丝杆型封闭式</b></p>
		<p>B125C</p>  <p>本体幅宽 125mm 最大行程 1050mm 最大荷重 80kg</p>

<p>B145C</p>  <p>本体幅宽 145mm 最大行程 1250mm 最大荷重 120kg</p>	<p>S40PD</p>  <p>本体幅宽 53mm 最大行程 800mm 最大荷重 300kg</p>	
<p>B165C</p>  <p>本体幅宽 165mm 最大行程 1250mm 最大荷重 150kg</p>	<p>S50PD</p>  <p>本体幅宽 63.5mm 最大行程 1000mm 最大荷重 500kg</p>	
<p><b>3 同步带型半封闭式</b></p>		
<p>T125</p>  <p>本体幅宽 125mm 最大行程 2000mm 最大荷重 40kg</p>	<p>S63PD</p>  <p>本体幅宽 74.5mm 最大行程 1200mm 最大荷重 500kg</p>	
<p>T145</p>  <p>本体幅宽 145mm 最大行程 3000mm 最大荷重 70kg</p>	<p>S80PD</p>  <p>本体幅宽 92.5mm 最大行程 1500mm 最大荷重 1500kg</p>	
<p>T165</p>  <p>本体幅宽 165mm 最大行程 3600mm 最大荷重 70kg</p>	<p>S100PD</p>  <p>本体幅宽 109mm 最大行程 1500mm 最大荷重 1500kg</p>	
<p><b>4 同步带型封闭式</b></p>		
<p>T60C</p>  <p>本体幅宽 65mm 最大行程 4000mm 最大荷重 45kg</p>	<p>S125PD</p>  <p>本体幅宽 134mm 最大行程 1500mm 最大荷重 2200kg</p>	
<p>T80C</p>  <p>本体幅宽 80mm 最大行程 4000mm 最大荷重 90kg</p>	<p><b>2 折返标准电缸</b></p>	
<p><b>电缸</b></p>		
<p><b>1 直连标准电缸</b></p>		
<p>S25PD</p>  <p>本体幅宽 39mm 最大行程 500mm 最大荷重 40kg</p>	<p>S25PR</p>  <p>本体幅宽 39mm 最大行程 500mm 最大荷重 40kg</p>	
<p>S32PD</p>  <p>本体幅宽 44.5mm 最大行程 650mm 最大荷重 100kg</p>	<p>S32PR</p>  <p>本体幅宽 44.5mm 最大行程 650mm 最大荷重 100kg</p>	
<p>S40PR</p>  <p>本体幅宽 53mm 最大行程 800mm 最大荷重 300kg</p>		

<p>S50PR</p>  <p>本体幅宽 63.5mm 最大行程 1000mm 最大荷重 500kg</p>	<p>S63GD</p>  <p>本体幅宽 74.5mm 最大行程 1200mm 最大荷重 500kg</p>
<p>S63PR</p>  <p>本体幅宽 74.5mm 最大行程 1200mm 最大荷重 500kg</p>	<p>S80GD</p>  <p>本体幅宽 92.5mm 最大行程 1500mm 最大荷重 1500kg</p>
<p>S80PR</p>  <p>本体幅宽 92.5mm 最大行程 1500mm 最大荷重 1500kg</p>	<p>S100GD</p>  <p>本体幅宽 109mm 最大行程 1500mm 最大荷重 1500kg</p>
<p>S100PR</p>  <p>本体幅宽 109mm 最大行程 1500mm 最大荷重 1500kg</p>	<p>S125GD</p>  <p>本体幅宽 134mm 最大行程 1500mm 最大荷重 2200kg</p>
<p>S125PR</p>  <p>本体幅宽 134mm 最大行程 1500mm 最大荷重 2200kg</p>	<p><b>4 导向折返标准电缸</b></p>
<p><b>3 导向直连标准电缸</b></p>	<p>S25GR</p>  <p>本体幅宽 39mm 最大行程 500mm 最大荷重 40kg</p>
<p>S25GD</p>  <p>本体幅宽 39mm 最大行程 500mm 最大荷重 40kg</p>	<p>S32GR</p>  <p>本体幅宽 44.5mm 最大行程 650mm 最大荷重 100kg</p>
<p>S32GD</p>  <p>本体幅宽 44.5mm 最大行程 650mm 最大荷重 100kg</p>	<p>S40GR</p>  <p>本体幅宽 53mm 最大行程 800mm 最大荷重 300kg</p>
<p>S40GD</p>  <p>本体幅宽 53mm 最大行程 800mm 最大荷重 300kg</p>	<p>S50GR</p>  <p>本体幅宽 63.5mm 最大行程 1000mm 最大荷重 500kg</p>
<p>S50GD</p>  <p>本体幅宽 63.5mm 最大行程 1000mm 最大荷重 500kg</p>	<p>S63GR</p>  <p>本体幅宽 74.5mm 最大行程 1200mm 最大荷重 500kg</p>

<p>S80GR</p>  <p>本体幅宽92.5mm 最大行程1500mm 最大荷重1500kg</p>	<p><b>抬举式丝杆型</b></p>  <p>X轴最大行程1300mm Y轴最大行程500mm 最大荷重20kg</p>
<p>S100GR</p>  <p>本体幅宽109mm 最大行程1500mm 最大荷重1500kg</p>	<p><b>TK2-小型悬臂式丝杆型</b></p>  <p>X轴最大行程1100mm Y轴最大行程250mm 最大荷重16kg</p>
<p>S125GR</p>  <p>本体幅宽134mm 最大行程1500mm 最大荷重2200kg</p>	<p><b>2 三轴内嵌式坐标机械手</b></p> <p><b>悬臂式丝杆型</b></p>  <p>X轴最大行程1300mm Y轴最大行程700mm Z轴最大行程500mm 最大荷重20kg</p>
<p><b>直交坐标式机械手</b></p>	
<p><b>1 两轴内嵌式坐标机械手</b></p>	
<p><b>悬臂式丝杆型</b></p>  <p>X轴最大行程1300mm X轴最大行程700mm 最大荷重60kg</p>	<p><b>龙门式丝杆型</b></p>  <p>X轴最大行程1300mm Y轴最大行程900mm Z轴最大行程500mm 最大荷重30kg</p>
<p><b>龙门式丝杆型</b></p>  <p>X轴最大行程1300mm Y轴最大行程1100mm 最大荷重45kg</p>	<p><b>TK3-小型悬臂式丝杆型</b></p>  <p>X轴最大行程1100mm Y轴最大行程250mm Z轴最大行程200mm 最大荷重3kg</p>
<p><b>十字式丝杆型</b></p>  <p>X轴最大行程1300mm Y轴最大行程500mm 最大荷重40kg</p>	